



●● SLÄPVAGNSHUSET
II I NYKVARN AB

RESERVDELAR & TILLBEHÖR

SLÄPVAGNAR
BÅTVAGNAR
HÄSTSLÄP
HUSVAGNAR

Ring 08-552 47400
www.slapvagnshuset.se

Välkommen till Släpvagnshuset i Nykvarn AB

Vi arbetar som reservdelsgrossist. Vi har reservdelar och tillbehör till alla släpvagnar, båtvagnar, hästtrailers och de flesta husvagnar. Är du osäker på vad du behöver - ring eller e-posta oss så hjälper vi dig.

Vi är tillverkare av Igass-släpet samt återförsäljare av Fogelsta släpvagnar.

Vi har över 40 års branschvana vilket har givit oss ett stort kunnande inom släpvnsteknik.

Vår ambition är:

Rätt vara, i Rätt tid, till Rätt pris. Allt på ett ställe.

Av utrymmeskäl har vi inte fått med hela vårt sortiment i katalogen.

Ring oss på telefon 08-552 47400
Besök oss på www.slapvagnshuset.se

Leverans sker fritt vårt lager i Nykvarn.
Anmärkning mot levererad vara måste
delges inom 8 dagar.


All leverans sker mot faktura
såvida ej annat överenskommits.

Kontakt:

Släpvagnshuset i Nykvarn AB
Gamla Strängnäs vägen 349
155 91 Nykvarn
Tel: 08-552 47400
Fax: 0735-278 077
www.slapvagnshuset.se
info@slapvagnshuset.se
Org nr: 556242-1973

Innehållsförteckning	Sida
Hjul, Fälgar	3
Lyktor	4-6
Eldetaljer	7
Reflexer	8
Chassiedetaljer	8-9
Stödhjul	10-11
Vinschar	12-13
Ramper	13
Lås	14-15
Stänkskärmar	16-17
Nav	17
Kulhandskar, Kulbult	18-19
Båttillbehör, Kölrullar	20-21
Gasfjädrar	22-23
Axlar	24
Lämmar	24
Bromsutrustning	25
Plywood	25
Utrustning, Specialvagnar	26-27

Från Stockholm. Kör E20 mot Göteborg.
Avfart nr. 140 "Nykvarn". Kör mot Taxinge Slott.



© AAA Soliditet

Medlem i





- 50.540 Sommarhjul 155 R13, Opel Fälg Silver (4-Bult)
- 50.544 Sommarhjul 175 R13, Mercedes Fälg Silver (5-bult)
- 50.548 Sommarhjul 185 R14C, Mercedes Fälg Silver (5-Bult)



- 50.550 Vinterhjul Dubbat 165 R13, Opel Fälg Silver
- 50.559 Vinterhjul Dubbat 175 R13C, Merc Fälg Silver
- 50.554 Vinterhjul Dubbat 185 R14, Merc Fälg Silver



- 50.536
Komplett Hjul 400 x 8
Plåtfälg Opel (4-Bult)



- Aluminiumfälgar
Kompleta hjul med aluminiumfälg
på förfrågan.



- 50.582
5,5 J14 Fälg Plåt Mercedes
5-Bult Silver 950 Kg



- 50.580
4,5 J13 Fälg Plåt Opel
4-Bult Silver 625 Kg

- 50.584
4,5 J13 Fälg Plåt Mercedes
5-Bult Silver 670 Kg

För andra utföranden på hjul och fälgar ring oss.

- Lyktor -



20.200
Baklykta Talmu Sexkantig
2-kammar Djup x Bredd x Höjd
40 x 98 x 93 (mm)

20.201 Reservglas



20.210 Baklykta Talmu
4-Kant, 2-Kammar Djup x
Bredd x Höjd (mm)
53 x 100 x 97

20.211 Reservglas,
Snäppfäste



20.206
Baklykta Talmu
Rektangulär 2-kammar.
Djup x Bredd x Höjd (mm)
48 x 183 x 63

20.207
Reservglas



Lykta Aspöck MP4
200x136 mm

T36244 Lykta Hö
T36245 Lykta Vä
T36878 Reservglas Hö
T36879 Reservglas Vä



Breddmarkeringslykta Aspöck
Superpoint LED (vit/orange/röd)
på gummiarm.

31-3309-027 Kort Hö/Vä
31-3309-007 Lång Vä
31-3309-017 Lång Hö



Baklykta Hella Vän 3-
kammar. Djup x Bredd x
Höjd (mm)
50 x 158 x 64

20.400 Baklykta Vä
20.410 Baklykta Hö
20.401 Reservglas Vä
20.411 Reservglas Hö



20.263
Skyltlykta Talmu
D x B x H (mm)
32 x 28 x 84



20.262
Skyltlykta Talmu
D x B x H (mm)
57 x 51 x 108



20.258
Skyltlykta AJ-BA
D x B x H (mm)
45 x 40 x 88



20.268
Baklykta Talmu 3-kammar
Djup x Bredd x Höjd (mm)
59 x 325 x 128

20.269
Reservglas



20.624
Baklykta inkl
backlampa.



Lykta Aspöck MP2, 240x140mm.
24-7200-007 Lykta Hö
24-7000-007 Lykta Vä



Reservglas med reflex
Djup x Bredd x Höjd (mm)
52 x 240 x 139
Fogelsta äldre modeller


20.501 Reservglas Vå
20.511 Reservglas Hö



20.610 Baklykta Jokon
Snäppfäste
Djup x Bredd x Höjd (mm)
57 x 165 x 82



Jokon
20.202 Kombinationslykta Vå
20.203 Kombinationslykta Hö
190063110 Reservglas Vå
190063120 Reservglas Hö



Lykta Aspöck MP1
20.513 Kombinationslykta Vå
20.514 Reservglas Vå
20.517 Kombinationslykta Hö + backl
20.516 Reservglas Hö+backl



20.650
Baklykta Jokon
Djup x Bredd x Höjd
54 x 185 x 98



61102300002
LED lykta Jokon L930
225 x 125 x 24mm
9-32V Multifunktionslykta



20.656
Kombinations Baklykta
Talmu Rektangulär
Djup x Bredd x Höjd (mm)
58 x 281 x 139



Djup x Bredd x Höjd (mm)
60 x 283 x 135 Jokon
20.620 Kombinationslykta Vän
20.622 Kombinationslykta Hög



20.652 Baklykta Jokon
Rektangulär 5 Kammar
Djup x Bredd x Höjd (mm)
47 x 224 x 103

Baklykta Jokon
Kombinations Rektan-
gulär. Blinkers, Reflex.

20.640 Lykta Vå
20.641 Reservglas Vå
20.642 Lykta Hö
20.643 Reservglas Hö



- Lyktor -



20.266
Backlampa, för fast
montage. 65 x 129 x
120 mm.

20.267 Reservglas



Hella Lykta
44 x 62 x 62 mm

20.256 Sidomarklykta, Gul
20.254 Poslykta, Vit
20.257 Reservglas, Gul
20.255 Reservglas, Vit



Talmu Lyktan
Djup x Bredd x Höjd (mm)
28 x 111 x 29

20.230 Poslykta
20.231 Reservglas Poslykta
20.234 Sidomarkeringslykta
20.235 Reservglas Sidomark.



Lykta som används Fogelsta
Åttakantig 29 x 63 x 43 mm

20.810 Sidomark. lykta (orange)
20.710 Positionslykta (vit)



Kullrigt glas. Talmu
25 x 110 x 40

20.237
Sidomarkeringslykta
20.236
Positionslykta
20.232
Reservglas Sidomark.
20.233
Resglas Poslykta



Aspöck Flatpoint LED
31-6909-017 LED Lykta vit
31-2309-027 LED Lykta Orange



20.626 Positionslykta
Jokon Vit - Röd
33 x 43 x 79 mm



Kombinationslykta
Aspöck Earpoint
med sidofäste.

24-4700-007 Vänster
24-4810-007 Höger



21.230
Innerbelysning Hella
För hästtrailers,
skäpsläp, mm.
Dia: 103 mm



Lykta m. gummifäste
Jokon. 50 x 107 x 45 mm

20.630 Poslykta m. fäste
20.634 Sidomark. m. fäste




20.720
Lyktkonsol m gummifäste
Poslykta + Sidomark.
107 x 153 x 68 mm



20.910
Skyllbelysning
Aspöck

Komplett med Kabel.



20.730
Lyktkonsol m gummifäste
och poslykta. 33 x 149 x
68 mm.

Ovan produkter använder sig av snabbkoppling för inskarvning av lyktkonsoler.



21.600

Belysningsset med magnetfäste för båt-trailers utan lyktor. Lev med baklyktor, varningsreflexer, kabelstam. 7,5 meter.



21.216
Släpvnagskontakt
Hane, 7-Pol



21.218
Släpvnagskontakt
Hona, 7-Pol



21.290 / 52-0080-00
Spiralkabel Hane-Hane 7-pol / 13-pol



21.300
Kontakt Hona
7-pol. För
kabelmont.



21.229
Adapter
13 pol hane -
7 pol hona



21.209
Kontakt 13 pol.
Hane för
kabelmont.



21.228
Kopplingsdosa
plast vit.



DIN-
kontakter.
Olika modeller.



21.208
Kontakt
13 pol.
Hona




21.294
Fästplåt för mont.
av släpvnagskontakt
Hona


20.911
Kablage Aspöck
13-pol, 6m.




- Reflex -



21.212 Reflex m. Gummi Vänster
21.213 Reflex m Gummi Höger




21.214 Reflex Röd 3kant




21.232
Reflex Rund Vit
Dia: 60 mm
Finns i Orange



21.219
LGF Skylt,
plast.



21.242 Reflex Vit Häfttejp
baksida. 70 x 28 mm



21.240 Reflex Orange Häft-
tejp baksida 70 x 28 mm


- Chassiedetaljer -



31.317
Lämlås HTK
MIDI



31.313
Lämlås



31.600
Lämlås



31.323
Exenterregel
inkl hake.




31.340
Gångjärn



31.324
Lämlås



31.328
Lämlås Fogelsta
gallergrind



31.327
Boxlås



11.155
Brytring



31.329
Slutbleck
till boxlås



31.336
Ringsprint



31.332
Surrkrok Galvad
med M8 hål



31.354
Reservhjuls-
hållare
Stående



11.157
Karbinhake




31.343
Toppskruv



31.341
Stoppkloss Plåt



11.135 Surrning 35 mm 5m
(4,5+0,5) 5000 Kg, Krok-Krok



11.140 Surrning 25mm 5m
1000 Kg Brottgräns

11.137 Surrning 2m, 2500 Kg
Krok-Ring



31.331
Surrningsögla
2 hål, 6,5 mm
1000 Kg

31.342
Stoppklots
plast.



11.153
Katastrofwire
Standard



21.500
Poslykte hållare Plåt
För bl a Fogelsta Trailers
passar till Lykta 20.230



21.410
Hållare
Kontakt

- Stödhjul -




30.310
Stødhjul, Massivhjul
200 x 35.
Rør dia 48 mm.
Lev komplett inkl
klåmfåste 30.326



30.326
Klåmfåste
Standard
Dia 48 mm




30.312
Stødhjul, Luftgummihjul
260 x 85.
Rør dia 48 mm.
Lev komplett inkl
klåmfåste 30.326




1222437
Stødhjul AL-KO 300kg.
Rør 48mm
Kraftigt hjul,
200x50mm.



30.346
Stødhjul, Massivhjul
200 x 50.
Rør dia: 48 mm.
Sidohång vev.




30.332
Stødben rakt.
Rør dia 48 mm
Længd 600 mm



30.333
Stødben rakt.
Vevbart med
fotplatta
Rør dia 48 mm
Længd 370 mm



243888
Stødhjul
AL-KO
500kg
Rør 60mm
Kraftigt hjul,
200x50mm.



30.314
Stødhjul med fällbar
gaffel. 400 Kg.
Rør dia 60 mm
Længd 460 mm



30.340
Stødben fällbart
för husvagnar.
30.342 Vev
sekskantshylsa.



30.331
Knopp till
Stødhjulsvev



249859
Klåmfåste
För dia 60 mm.



30.347
Låsarm M12 ledad
f. klåmfåste.



30.316
Hjul massiv 200 x 50
Hål 20 mm, Plastfälg



30.318
Hjul massiv 200 x 50
Hål 20 mm, Plåtfälg



30.321
Luftgummi-hjul
260x85 hål 23
Plastfälg



222
Massiva gummi-hjul 260 x 75 mm (båt-släp).
Hål 23 mm. Hål 20 mm finns också.




30.320
Luftgummi-hjul
260x85 hål 20
Plastfälg



30.335
Plast-hjul
250x70 hål 20



30.322
Luftgummi-hjul
260x85 hål 20
Plåtfälg



30.349
Klämsats Fogelsta
Klämfästet kan fästas
direkt på släpvagnens
dragbalkar.



30.349 + 30.326
Klämsats Fogelsta
Balkplatta + klämfäste
Balk storlek 60-80 mm.



30.343
Klämfäste
Hålbild
triangel.
Lång låsarm



30.329
Klämfäste Förstärkt
Gjutjärn



30.325
Klämfäste
Lång låsarm




30.334
Klämfäste
Snabbblåsning

DL Vinschen

Amerikanska kvalitetsvinschar.

- Finns med dragkraft 180 kg till 1588 kg.
- Svetsad kugghjuls-konstruktion
- Tätade lager.
- Kan användas både med band eller wire.



DL2500

AL-KO Kober Vinschar

Tyska kvalitetsvinschar.

- Lasten är säkrad genom en automatisk lastbroms med backspärr.
- Växelhuset är tätat mot smuts.
- Noggrant avpassad lastbroms.
- Kan användas både med band eller wire.



AL-KO
901A

DL Vinschen

Dragkrafter upp till 1588 kg.

Art nr:	Vinsch Typ:	Dragkraft:
40.444	DL1400	620 Kg
40.445	DL1700/1800	820 Kg
40.446	DL2500	1130 Kg

AL-KO Kober Vinschar

Dragkrafter upp till 1250 kg.

Art nr:	Vinsch Typ:	Dragkraft:
40.440	Typ 351	350 Kg
40.442	Typ 501	500 Kg
40.443	Typ 901	900 Kg
40.454	Typ 901A	900 Kg
		Avrulln. automatik
40.456	Typ 1201	1250 Kg
		Avrulln. automatik



40.448 Vinsch Trailerline

Vinsch med dragkraft 800 kg.
Lev inkl band 8 m x 50 mm.



41.492
Vev med
snabbfäste
DL vinschen



41.490
Vev till
DL 1400



41.464
Band med krok
50 mm, 10 m



41.465
Wiresats med krok
7 mm, 10 m

Andra wire-
storlekar finns.

Elvinschar

Vi saluför elvinschar av olika märken,
komplett med kabel och fjärrkontroll.
Warn winch, Superwinch.

Dragkrafter kan fås upp till 2000 kg.
Ring oss eller se separata brochyurer.




41.495
Vinschorn
Universal




Vinschar till bil & båt-trailer
Fogelsta, Trane, Gisebo
Easyline båttrailer. Ring oss
då vi är återförsäljare av
Fogelsta trailer.

- Ramper -



51.524
Uppkörningsramp
för Bobcat
Längd: 1.55 m
Bredd: 30 cm
Maxlast/Par
3,5 ton



51.525
Uppkörningsramp
för Mc, Gräsklippare
Längd: 1.6 m
Bredd: 20 cm
Maxlast/St 250 Kg



51.523
Uppkörningsramp
Standard bil
Längd: 1.8 m
Bredd: 25 cm
Maxlast/St 600 Kg



1224710
Uppkörningsramp
AL-KO, TUV-provad
Aluminium Lång
Längd: 2.5 m
Bredd: 30 cm
Maxlast/Par 2330 Kg

1224700
AL-KO, TUV-
provad
Längd: 1,93m
Bredd: 30cm
Maxlast/Par
2430 Kg

13

- Lås till släpvagnar -

Vi har lås till de flesta släpvagnar, husvagnar, båtvarnar och hästsläp på marknaden. En del är intygade av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB.

I vissa fall kan man få rabatt (reducerad självrisk) på sin försäkring med ett godkänt lås. Hör med ert försäkringsbolag vad som gäller för ert släpfordon.

AL-KO Safety

AL-KO Safety är ett SBSC godkänt stödlås. Passar till Alko Kober kulhandskar.

Går att låsa även när släpvagnen är kopplad på bilen.

Namnet på kulhandsken står stämplat på ovasidan. För att veta vilket lås ni ska ha, behöver kulhandskens inre diameter mätas.

11.123 AL-KO Safety AK160, Dia 35 mm

11.124 AL-KO Safety AK160, Dia 50 mm

11.128 AL-KO Safety AK300, Dia 50 mm



11.131 AL-KO Safety Kit

Har ni inte rätt kulhandske?
Byt handske och lås med
detta Safety paket.

Lås inkl kulhandske, softdock,
safetyball samt bälgs och beslag.
SBSC Godkänt.



246412
AL-KO Soft Dock
(skyddar bilens
kofångare)



247095
AL-KO Soft Ball
(mjukt kulskydd)



11.115
Trailerlås Tylock
Universal

Bygeln kan även sitta på när släpvagnen är kopplad på bilen. Passar de flesta kulhandskar. Inv bredd 80-90 mm. Lev med hänglås.



11.117
Instickslås till
kulhandske
AL-KO AK7
AL-KO AK10

Robstop

Robstop-låset är ett SBSC godkänt stödlås som passar på kulhandske WW30 K+Z, en gjutjärns universal handske för totalvikt upp till 3000 kg.




11.110
Robstop Lås
Passande kulhandske
WW 30 K+Z.
Godkänt av SBSC.



10.300
Robstop inkl Kulhandske
WW30. Godkänt av SBSC.



104274 Combilock "blå"
SBSC godkänt lås. Går att låsa även när släpvagnen är
kopplad på bilen. Olika varianter till olika kulkopplingar
(blå, grön, grå, svart)



11.126
Tylock Låset
Hänglås där sprinten är
skyddad av bygeln.
Passar till 11.115, 11.114



1224081
ALKO Universal-lås. Kraftig låsbygel.
Universal-lås som passar de flesta kulkopplingar.

- Stänkskärmar -



50.510
Skärm 13 tum, Rund, Plåt
Förzinkad, Bredd 200 mm
Spännvidd 750 mm



50.518
Skärm Plast Fogelsta
Båttrailer, upp tom 14".
Lev inkl stag, sats om
2st.



50.533
Boggieskärm Plast
Rak insida
Bredd 220 mm
Spännvidd 1460 mm



50.524
Boggieskärm Rund
Plåt, förzinkad
Bredd 230 mm
Spännvidd 1530 mm



50.525
Skärm 13 tum, Rak insida
Bredd 210 mm
Spännvidd 710 mm

50.532
Skärm 14 tum, Rak insida
Bredd 220 mm
Spännvidd 770 mm




50.523
Skärm Istoflex
Plast, Rund
Bredd 240 mm
Spännvidd
800 mm



50.531
Stänklapp standard
Igass Fogelsta, Gisebo,
Brenderup, Trane



50.523
Skärm Plast
Fogelsta skåp,
upp tom 14".




50.516
Skärm 3-sidor 14 tum
Plåt, förzinkad, höger
Bredd 250 mm
Spännvidd 710 mm

50.517
Skärm 3-sidor 14 tum
Plåt, förzinkad, vänster
Bredd 250 mm
Spännvidd 710 mm



50.513
Skärm Plast 13/14 tum
Fogelsta, Gisebo,
Brenderup.

50.509
Skärm Plast 13 tum
Easyline Båttrailer



50.585
Skärm 3-sidor 13 tum
Plåt, förzinkad, vänster
Bredd 210 mm
Spännvidd 720 mm

50.586
Skärm 3-sidor 13 tum
Plåt, förzinkad, höger
Bredd 210 mm
Spännvidd 720 mm

Hittar ni inte er skärm?

Mät spännvidden, bredden och sidornas längd.

Hör av er till oss, då detta bara är en del av vårt utbud.

- Nav -

Ska ni tillverka en egen vagn? Använd nav som hjulaxel eller se vårt axelutbud.



51.533
Släpvnagsnav 5-Bult M14x1,5
Merc. För svetsning
(45 x 45 mm 4kant infästning)
Maxlast/Nav 700 Kg



51.535
Släpvnagsnav 4-Bult M12x1,5
Opel. För svetsning
(45 x 45 x 240 mm 4kant infästning)
Maxlast/Nav 700 Kg



101497
Släpvnagsnav 4-Bult M12x1,5
Opel. Knott, 4-kant.
För fastskruvning 2 st hål
Ø10,5 med c-c 145 mm
Maxlast/Nav 500 Kg

17

- Kulhandskar -



10.190
Kulhandske AK160
Alko Kober Universal
Bultar i sida. Bultar c-c 54 mm
Dragrör dia 35/40/50 mm
Totalvikt upp till 1600 Kg.
Passar med Alko Safety Låset.



10.192
Kulhandske AK160
Alko Kober Universal
Bultar i kors. Dragrör dia 45/50 mm
Totalvikt upp till 1600 Kg.
Passar med Alko Safety Låset.



10.114
Kulhandske AK7
Alko Kober
Bultar i sida.
Dragrör dia 35 mm
Totalvikt 750 kg.



10.155
Kulhandske WW30 K+Z
Winterhoff Universal
Gjutjärn. Bultar Kors/Sida.
Dragrör dia 45/50 mm
Totalvikt upp till 3000 Kg.
Passar med Robstop låset.



10.108
Kulhandske AK7 Alko Kober
Bultar uppfifrån. 4-kant 50 mm
Totalvikt 750 kg.

10.110
Kulhandske AK7 Alko Kober
Bultar uppfifrån. 4-kant 60 mm
Totalvikt 750 kg.



11.119
Kulbult 50 mm
Gänga 22 x 55 mm

11.121
Kulbult 60 mm
Gänga 22 x 50 mm



10.113
Kulkoppling Knott
K 7,5 4-Kant 50 mm
Sida C-C 90



202602
Kulkoppling 750kg med
V-anslutningsplatta, ALKO



104386
Kulkoppling 750kg med
V-anslutningsplatta, Knott



1730076

Kulkoppling 750kg, ALKO "75VR AK7" med V-anslutningsplatta/säkerhetswire samt centralt fäste för stödhjul.



10.135

Kulhandske EM150R Albe Berndes, GSM Bultar i kors. Dragrör dia 45 mm. Totalvikt 1500 kg.



10.137

Kulhandske GSM Bultar i sida C-C=57 mm Dragrör dia 35 mm. Totalvikt 1000 kg.




1222636

Kulhandske AK351 Alko Kober Bultar i sida M16 (c-c 50-54 mm). Dragrör dia 50/60 mm. Gjutjärn. Totalvikt 3500 kg. Andra storlekar finns.



10.172

Kulhandske WW300-H Winterhoff. Bultar i kors. Dragrör dia 50 mm. Gjutjärn. 60 mm kula. Totalvikt 3500 kg.



10.133

AKS 3004 Alko Kober Stabiliseringskulhandske Universal, Gjutjärn Bultar i kors/sida. Rör dia 35/40/50 mm Totalvikt 3000 kg. Passar med Alko Safety låset.



10.185

Kulhandske WW300-W Winterhoff Bultar uppifrån (c-c 115 mm). Dragrör dia 70 mm. Gjutjärn. 60 mm kula. Totalvikt 3000 kg.

19

- Båttillbehör -



40.414
Körlulle Dia 90 mm
Längd 200 mm
Axel Dia 20 mm



40.439
Körlulle Dia 85 mm
Längd 230 mm
Axel Dia 16 mm



40.433
Körlulle Dia 95 mm
Längd 300 mm
Axel Dia 26 mm



40.411
Körlulle Dia 120 mm
Längd 200 mm
Axel Dia 16 mm




40.412
Körlulle Dia 90 mm
Längd 135 mm
Axel Dia 16 mm




100000
Körlulle Dia 75 mm
Längd 200 mm
Axel Dia 16 mm



40.469
Körlulle 40.411
Inkl hållare för balk
40 x 80 mm



40.463
Sidostöd Enkelrulle
Stolpe 40 x 40 mm




40.467
Sidostöd Enkelrulle
Stolpe 40 x 40 mm

40.464
Sidostöd Enkelrulle
Stolpe 30 x 30 mm

40.468
Sidostöd Enkelrulle
Stolpe 30 x 30 mm



33486
Körlulleavagga
Easyline/Brenderup.
Tvårgående balk.



40.465
Sidostöd Dubbelrulle
Stolpe 40 x 40 mm

40.466
Sidostöd Dubbelrulle
Stolpe 30 x 30 mm



40.471
Sidostöd Dubbelrulle
Stolpe 40 x 40 mm

40.472
Sidostöd Dubbelrulle
Stolpe 30 x 30 mm



40.462
Kölrulle inkl fäste
Easyline. Justerbar i
höjddled



40.461
Kölrulle inkl fäste.
Justerbar i höjddled



40.419
Sidorulle Blå
Dia 140 mm
Bredd 80 mm
Hål 20 mm



40.430
Sidorulle Svart
Dia 120 mm
Bredd 70 mm
Hål 16 mm



40.424
Klämfäste för balk-
profil 40 mm
Bredd 80 mm




40.425
Klämfäste för balk-
profil 30 mm
Bredd 40 mm



40.423
Stävstöd
Gummi
Hål M12
Fogelsta



40.473
Surringsögla
Justerbar med
klämfäste för balk-
profil 40 x 80 mm




13000
Sidorulle Svart
Dia 105mm
Bredd 80 mm
Hål 20mm


*Utjämningsvagnar,
vinschorn, gångbryggor mm.
Båttrailer, Fogelsta,
Gisebo, Trane, Easyline,
Brenderup Trailer
Ring oss!*

- Gasfjädrar -

Behöver du gasfjädrar till släpvagnen, bilen, båten eller någon annan applikation. Vi har tapp-
möjligheter vilket ger oss 600 sorter i lager. Är du osäker på längder, tryck eller vilken typ av
gänga du ska ha, ring oss.




Kulled




61.611 G=M5, L=22 mm
61.613 G=M6, L=25 mm
61.615 G=M8, L=30 mm
61.617 G=M10, L=35 mm
61.625 G=M10, L=75 mm

Länkhuvud




61.626 Gänga M10, L=43 mm
Hål 10 mm

Gaffelhuvud




61.643 G=M5, L=16 mm, T=5 mm
61.645 G=M6, L=24 mm, T=6 mm
61.647 G=M8, L=32 mm, T=8 mm
61.649 G=M10, L=40 mm, T=10 mm

Ögla



61.631 G=M5, L=16 mm, H=6 mm
61.635 G=M6, L=28 mm, H=8 mm
61.639 G=M10, L=30 mm, H=8 mm
61.619 G=M10, L=30 mm, H=10 mm

Ögla



61.637 G=M8, L=28 mm
Hål=8 mm

Ögla



61.618 G=M8, L=16 mm, H=8 mm
61.621 G=M6, L=16 mm, H=8 mm
61.623 G=M10, L=30 mm, H=8 mm

Gasfjäder GF 6/15

Krafter från 50-250 N med 25 N intervall

Gänga G = M5, Kolvstång K = 6 mm, Cylinder Hus A = 15 mm

Artiklar som passar GF 6/15

61.611 Kulled
61.643 Gaffelhuvud
61.631 Ögla

C Slaglängd mm	E Totallängd mm	Artikel nr
50	142	280.452
75	192	280.453
100	242	280.454
125	292	280.455
150	342	280.456
175	392	280.457
200	442	280.458

Gasfjäder GF 8/19

Krafter från 100-500 N med 50 N intervall

Gänga G = M6, Kolvstång K = 8 mm, Cylinder Hus A = 19 mm

Artiklar som passar GF 8/19

61.613 Kulled
61.645 Gaffelhuvud
61.635 Ögla
61.621 Ögla

C Slaglängd mm	E Totallängd mm	Artikel nr
75	203	280.000
100	253	280.001
125	303	280.002
150	353	280.003
200	453	280.004
250	553	280.005
300	653	280.006

Gasfjäder GF 10/22

Krafter från 100-900 N med 50 N intervall

Gänga G = M8, Kolvstång K = 10 mm, Cylinder Hus A = 22 mm

Artiklar som passar GF 10/22

61.615 Kulled
61.647 Gaffelhuvud
61.637 Ögla
61.618 Ögla

C Slaglängd mm	E Totallängd mm	Artikel nr
75	210	280.007
100	260	280.008
125	310	280.009
150	360	280.010
200	460	280.011
250	560	280.012
300	660	280.013

Gasfjäder GF 14/28

Krafter från 200-2000 N med 50 N intervall

Gänga G = M10, Kolvstång K = 14 mm, Cylinder Hus A = 28 mm

Artiklar som passar GF 14/28

61.617 Kulled 61.619 Ögla
61.625 Kulled 61.639 Ögla
61.626 Länkhuvud 61.623 Ögla
61.649 Gaffelhuvud

C Slaglängd mm	E Totallängd mm	Artikel nr
200	468	280.493
250	568	280.494
300	668	280.495
350	768	280.496
400	868	280.497
450	968	280.498
500	1068	280.499


23

- Axlar & Axelsatser -

I axelsatser ingår komplett axel med bromsar och trummor, påskjutsbroms, wires, hjulbultar, utjämningsok, utjämningsmutter M10, bromsstång (gångstång M10 2m).

För att beställa en axel eller axelsats behöver man mäta a och c måttet samt veta totalvikten på släpvagnen. Uppge TSV, T, VOV, EG, ETI eller Reg nummer.

C måttet mätes från fölgens anliggningsyta på trumman. A måttet är centrum-centrum bultar.



Vi har axlar & axelsatser från obromsad 750 kg enkelaxel till 3,5 ton boggieaxlat. Samtliga axlar är av tyska kvalitetsmärken AL-KO/Knott/BPW.

Vid beställning av en axelsats skickar vi även med ett bromsanpassningsintyg som behöver visas upp på bilprovningen i samband med registreringsbesiktning.

Vi reparerar även axlar med hjälp av vår axelpress, byter gummielement och renoverar pendelarmar.

För övrig information besök gärna vår hemsida på www.slapvagnshuset.se

- Lämmar -

Lämmar till Igass, Fogelsta, Gisebo, Trane, Easyline mm.

Ange längd, bredd och typ.





Bromsbacksatser, hjullager, wires, svängningsdämpare, dragrör, trummor, påskjutsdetaljer mm, hittas på vår hemsida


www.slapvagnshuset.se

Eller ring oss då vi har reservdelar till alla släpvagnar, husvagnar, båtvagnar och hästsläp.

Vi arbetar endast med originalreservdelar (Alko, BPW, Knott)

- **Plywood** -

Väderbeständig 12 mm & 21 mm plywood för utomhusbruk.
(Finsk, skiktlimmad, högsta kvalitet)



- | | |
|--------|-----------------------------|
| 51.551 | Plywood 1310 x 2600 x 12 mm |
| 51.553 | Plywood 1525 x 3050 x 12 mm |
| 51.556 | Plywood 1525 x 2600 x 12 mm |
| 51.558 | Plywood 1880 x 4000 x 12 mm |

- | | |
|--------|----------------------------------|
| 51.559 | Plywood 1525 x 3050 x 21 mm |
| | Användes ofta till hästtrailers. |

Andra mått kan beställas på begäran.

25

Vi har en stor mängd utrustning och tillbehör passande de flesta släpvagnar. Nedan visas en del av vårt sortiment.



Glasfiberkåpa

Glasfiberkåpa med invändig stålram. Öppnas med gasfjädrar, gångjärn i stål.



Jaxalkåpa

HD-PE plastkåpa (grå), vakuumformad. Lätt och slagtåligt material.



Gallergrindar

Gallergrindar och lövhäckar. Öka lastutrymmet, för att köra grenar, löv, ved mm.



Kapell

Skydda lasten med ett kapell. Perfekt för att flytta möbler. Kan beställas i alla storlekar och färger samt med företagstryck.



Kartonglock

Formsvetsad kraftig kapellduk inkl kapellstroppar.





Förhöjningslämmar

Om ni behöver lite mer lasthöjd. Kan kombineras med kåpa.

Lastbågar monteras som tillbehör.

Aluminiumkåpor

*Kåpor upp till 5,2 m.
Balkram klädd i aluminiumplåt.
Öppnas med gasfjädrar.
Svensktillverkad - Heggenes.*



Lastnät

Håll lasten nere med ett smidigt lastnät i nylon.

- Specialvagnar -

Vi har skräddarsytt släpvagnar i över 40 år. Exempel på några av våra större kunder under åren är Scania, NCC, PEAB, Försvarsmakten/FMV, OK, WIBE, Länsstyrelsen, Alfa Laval/De Laval mfl.



27



RÄTT VARA • I RÄTT TID • TILL RÄTT PRIS

Släpvnshuset i Nykvarn AB
Gamla Strängnäsängen 349
155 91 Nykvarn

Tel: 08-552 47400
Fax: 0735-278 077
info@slapvagnshuset.se
www.slapvagnshuset.se

Utgåva 7, Dec 2014